


Basketballanzeigen

MSA 8NT3-FS10

Die MSA 8NT-FS10 ist in der Alphanummerischen Version Fiba Level 2 zertifiziert. Diese Basketballanzeigen unterstützen selbstverständlich auch diese Sportarten und viele mehr: Mini Basketball, Basket 3x3, Handball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Rollhockey, Futsal, Korfball, Inline Hockey ...



ANZEIGE

ALLGEMEIN


- Verwendung im Innenbereich
- Sind ausgestattet mit SMD-LEDs
- Die Leuchtstärke wird über das MOBATIME SportPad eingestellt. Diese Einstellung kann jederzeit während eines Spiels geändert werden.
- Die Mannschaftsnamen werden über das MOBATIME SportPad eingestellt.
- Mit integrierter Hupe mit einer Leistung von 120 dB bei 1 Meter Abstand.
- In Übereinstimmung mit der Verordnung FIBA 2020

ZERTIFIZIERUNGEN

- RED (Funk): EN 301 489-3, EN 300 220-2
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 55024, EN 55032
- Niederspannung: EN 60950
- Ballwurfschutz: DIN 18032-3

ANGEZEIGTE WERTE

	Beschreibung	Merkmale
1	Spielzeit, Countdown, Uhrzeit	4 gelbe Ziffern
2	Zeitmesser Stop	1 roter Punkt
3	Mannschaftsfouls	1 rote Ziffer pro Mannschaft
4	Aufkleber Bei Alphanumerischer Version: Mannschaftsnamen Laufschrift	Heim / Gast Aufkleber Bei Alphanumerischer Version: Max. 11 gelbe Zeichen pro Mannschaft Max. 60 gelbe Zeichen
5	Timeout-Anzeigen	3 gelbe Punkte pro Mannschaft
6	Spielperiode	1 gelbe Ziffer
7	Spielstand	3 rote Ziffern
8	Strafzeiten	2 gelbe Ziffern
9	Spielnummer	2 gelbe Ziffern pro Spieler
10	Spielerfouls	3 gelbe Punkte und 1 roter Punkt pro Spieler
11	Persönliche Fouls	2 rote Ziffern pro Spieler



ANZEIGEVARIENTEN













MSA 250.8NT3-FS10



MSA 250.8NT3-FS10 ALPHA



TECHNISCHE DATEN

Funktionen	Darstellung	Modell	
		MSA 250.8NT3-FS10	MSA 250.8NT3-FS10 ALPHA FIBA Level 2
Spielstand, Ergebnis		250 mm	250 mm
Spielzeit, Countdown, Uhrzeit		250 mm	250 mm
Spielperiode		200 mm	200 mm
Timeout-Anzeige		3 gelbe Punkte	3 gelbe Punkte
Strafzeiten		150 mm (3 Strafzeiten pro Mannschaft)	150 mm (3 Strafzeiten pro Mannschaft)
Mannschaftsfouls		150 mm (1 Ziffer oder rotes Quadrat)	50 mm (1 Ziffer oder rotes Quadrat)
Zeitmesser-Stopp		1 roter Punkt	1 roter Punkt
Spielernummer + Spieler-fouls		2 gelbe Ziffern 100 mm	2 gelbe Ziffern 100 mm
Zähler persönlicher Spieler-fouls		4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt	4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt
Persönliche Fouls		2 rote Ziffern 100 mm	2 rote Ziffern 100 mm
Akustisches Signal		Integrierte Hupe mit einer Leistung von 120 dB in 1 m Abstand	Integrierte Hupe mit einer Leistung von 120 dB in 1 m Abstand
Werbefeld BxH		200 x 30 cm	200 x 30 cm
Heim/Gast (Aufkleber)		120 mm	---
Mannschaftsname Laufschrift		---	120 mm - Max. 11 gelbe Zeichen 120 mm - Max. 60 gelbe Zeichen
Bedienpult		„SportPad“ – Touchscreen-Bedienpult	„SportPad“ – Touchscreen-Bedienpult
Technische Daten			
Optimale Ablesbarkeit bis ca.		120 m	120 m
Funksteuerung		Standard	Standard
Abmessungen B x H x T		389,2 x 200 x 6,55 cm	389,2 x 200 x 6,55 cm
Gewicht		186 kg	189 kg
Stromversorgung		230 V AC, 50/60 Hz.	230 V AC, 50/60 Hz.
Stromverbrauch max.		150 W	150 W
Anzeigengehäuse		Stahl	Stahl
Schutzart		IP20, IK09 (DIN 19032)	IP20, IK09 (DIN 19032)
Ablesewinkel		160°	160°
Schutzschalter		Schutzschalter 16A - Typ D	Schutzschalter 16A - Typ D

Haben Sie Fragen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Bürk Mobatime GmbH | Steinkirchring 46
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/85 35 0 | Fax 07720/85 35 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de